

Łatwość unowocześniania

Wyświetlacze o poszczególnym rozmiarze są dostępne często w **kilku wersjach** z różnymi, specyficznymi cechami, jak:

- podświetlenie LED lub CCFL,
- rozdzielczość VGA, SVGA bądź XGA,
- różna jasność,
- pokrycie powierzchni: Clear, Anti-Glare lub Anti-Reflective.

Zakres wyświetlaczy TFT, oferowanych przez koncern Mitsubishi, ma tą zaletę, że tylko **mała liczba wersji obudów** jest używana dla tych różnych grup wyświetlaczy. W konsekwencji, dostępnych obecnie jest tylko **21 różnych obudów** dla 68 wyświetlaczy:

Obudowa		Wyświetlacze LED Wyświetlacze CCFL	MC
Typ	Wymiary [mm]		
43A	103,0 x 67,5 x 5,3	AA043MA01	1
50A	118,5 x 77,8 x 3,5	AA050MC01; AA050ME01	2
57A	135,0 x 104,6 x 8,85	AA057VG02; AA057VF02	2
65A	154,0 x 121,0 x 11,0	AA056VD0*; AA065VB0*	5
84A	199,5 x 149,0 x 11,5	AA084VG01; AA084SB01; AA084XB01; AA084V*0*; AA084SA0*; AA084XA03	8
84B	205,0 x 152,4 x 11,3	AA084XA03	1
90A	219,0 x 136,2 x 9,5	AA090ME01; AA090MF01; AA090MC0*; AA090MD01	5
90A+	219,0 x 136,2 x 13,2		
104A¹	230,0 x 180,2 x 10,5	AA104VH02; AA104SH*2; AA104XD*2; AA104VD02; AA104XA0*; AA104XC02	9
104B	243,0 x 181,6 x 12,2	AA104VC**; AA104VF02; AA104SG0*	6
104B+	241,0 x 181,6 x 16,0		

121A	280,0 x 210,0 x 12,0	AA121SM0*; AA121XK0*; AA121SR0*; AA121SP0*; AA121XH0*	10
121B	280,0 x 219,0 x 17,8	AA121SN0*; AA121XJ0*	4
121C	283,0 x 185,1 x 11,5	AA121TB01; AA121TC01	2
121C+	283,0 x 185,1 x 19,4		
141A	326,0 x 216,5 x 16,0	AA141TA01; AA141TB01	2
150A	326,0 x 255,0 x 15,9	AA150XS*1; AA150XT*1; AA150XN0*	8
150A+	326,0 x 255,0 x 16,6		
150B	326,0 x 267,0 x 20,5	AA150XR01	1
170A	358,5 x 296,5 x 16,9	AA170EB01	1
175A	404,0 x 258,0 x 16,2	AA175TB01	1

¹ 10,4" zwarte opracowanie

Znak "+" wskazuje na obudowę z większą głębokością instalacji (większa moc podświetlenia). Liczba wyświetlaczy o tych samych obudowach jest określona dla każdej obudowy w kolumnie o oznaczeniu "MC" (mounting compatible - kompatybilne pod względem montażu).

Kompatybilne pod względem montażu obudowy dla podobnych wyświetlaczy TFT ułatwiają unowocześnianie i rozszerzanie istniejących urządzeń, jak i systemów. Na przykład, często jest łatwo użyć wyświetlacza z większą jasnością, zmienić podświetlenie z typu CCFL na LED lub wybrać moduł o większej rozdzielczości.

MC		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓			
Wymiar	4,3"	5,0"	5,7"	6,5"	8,4"			9,0"	10,4"			12,1"			14,1"	15,0"	17,0"	17,5"
	WVGA		VGA		VGA	SVGA	XGA	WVGA	VGA	SVGA	XGA	SVGA	XGA	WXGA	WXGA	XGA	SXGA	WXGA

Katalog wyświetlaczy Mitsubishi

SE Spezial-Electronic – Świat wyświetlaczy...!

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



spezial electronic

SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl